

Gresstrimmer/ krattrydder LXT®

DUR369AZ

18V X 2 • 0 – 4 000 / 5 500 / 7 000
min⁻¹

**Meget sterk og god gresstrimmer/krattrydder med
børsteløs motor på 1000 watt**

Stillegående gresstrimmer/krattrydder med stor kapasitet og mye medfølgende tilbehør. Trimmeren har en trimmerbredde på hele 430 mm, samt tre hastighetsinnstillinger, revers funksjon og autohastighet. Til denne leveres det som tilbehør miljøtrimmerhode 191M75-9 og skogrydderblad skjerm. XPT beskyttelse mot vann og støv.



18V 18V → 36V LXT BL MOTOR ADT AFT

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning LXT	✓
Spenning	2 x 18 V
Batteritype	Li-ion
Turtall	0 - 4600 / 5500 / 7000 min ⁻¹
Kuttebredde	255 / 305 / 430 mm
Spindel	M10 x 1,25 LH
Senterhull	25,4 mm
Håndtak type	U
Lydnivå (L _{WA})	90 dB(A)
Vibrasjonsverdi, 2 -T metall krattblad	≤ 2,5 m/sec ²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor), Vibrasjonsverdi, 2 -T metall krattblad	1,5 m/sec ²
Vibrasjonsverdi, Trimmeråd	≤ 2,5 m/sec ²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor), Trimmeråd	1,5 m/sec ²
Vibrasjonsverdi, 3- komposittkniver	≤ 2,5 m/sec ²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor), 3-	1,5 m/sec ²

Brukerfordeler

- 36V drevet av 2stk 18V batterier. Maskinen har egen batteriholder for hvert batteri.
- Robust, justerbart støttehåndtak
- Børsteløs motor er vedlikeholdsfri og har lang levetid
- Automatic torque Drive Technology (ADT): Kraft og hastighet justeres automatisk for å gi optimal effekt etter belastningen maskinen utsettes for
- Active Feedback sensing Technology (AFT) stopper motoren hvis rotasjonshastigheten brått endres
- XPT (Extreme Protection Technology) er beskyttelse mot støv og vann som gjør maskinen bedre egnet for bruk i tøft miljø.
- Elektrisk brems gir økt produktivitet og økt sikkerhet for brukeren
- Batteribeskyttelse hindrer overbelastning, fullstendig utlading og overoppheting.

NOBB 56840904

Link til produktside - www.makita.no



RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

STANDARD TILBEHØR

197993-1
Trådspole M10 x 1,25LH med 2,4 mm



198383-1
Trimmerhode med komposittkniver



122906-3
Ryggsele til trimmer, ryddesag,



783202-0
SEKSKANTNØKKEL 4MM



D-66058
Krattblad 2-tenner 230X25,4mm



VALGFRITT TILBEHØR

122906-3
Ryggsele til trimmer, ryddesag,



1912L4-0
Beskyttelse skjerm for



191D89-4
Trådspole Tap & Go 2,0 mm, M10 x



191D90-9
Trimmer hode Tap & Go 2,4 mm, M10



191M75-9
Roterende trimmersaks forsats



195624-6
Krattblad 2-tenner 305X25,4mm



196129-9
Ryggsele proff for økt komfort og



197993-1
Trådspole M10 x 1,25LH med 2,4 mm



198383-1
Trimmerhode med komposittkniver



198426-9
Reservekniver i kompositt (12 stk)



199378-7
Ryggsele med hoftebelte til



199868-0
Trimmerhode 305 mm med



199872-9
Skogryddersagblad 225 mm



362224140
Lett kratt -og gressblad 4T,



362224180
Krattblad 8T, 230X25,4MM



363224140
Lett kratt- og gressblad 4T,



369224795
TRIMMERTRÅD KVADRATISK



382224301
TRÅDPOLE TAP&GO COMFORT



988048324
Ryggsele med hoftebeskytter



D-66008
Lett kratt-og gressblad 4-tenner 230



D-66014
Lett kratt -og gressblad 4-tenner



D-66020
Gressblad 3-tenner 230X25,4MM



D-66036
Krattblad 3-tenner 255X25,4mm



D-66042
Gressblad 3-tenner 305X25,4mm



D-66058
Krattblad 2-tenner 230X25,4mm



D-66064
Gressblad 2-tenner 255X25,4mm



■ VALGFRITT TILBEHØR

E-01769

Trimmertråd kløverformet 2,0 mm x



E-01775

Trimmertråd kløverformet 2,0 mm x



E-01797

Trimmertråd kløverformet 2,4 mm x



E-01806

Trimmertråd kløverformet 2,4 mm x



E-01828

Trimmertråd kløverformet 2,7 mm x



E-01834

Trimmertråd kløverformet 2,7 mm x



■ ANNET

Bruksanvisning

